



ECO PARTS CLEANER

DESCRIPCIÓN

Wynn's Eco Parts Cleaner (EPC) es una máquina para limpiar eficazmente las piezas metálicas y no metálicas, en combinación con el Wynn's Eco-Líquido especial y el Wynn's Eco-Filtro, que asegura un reciclaje continuo del líquido.

PROPIEDADES

- Menos gastos de desengrase.
- Funcionamiento ergonómico con conmutador.
- Limpieza posible con brocha o pistola (suministrada con la máquina).
- Reciclaje continuo del Wynn's Eco-Líquido.
- Sin residuos (procedimiento biodegradable). El almacenaje especial, el reciclaje o transporte de disolventes usados ya no es necesario.
- Respetuoso con el medio ambiente y de manejo seguro.
- Efectúa una limpieza eficaz de piezas metálicas y no metálicas.
- No es necesario un sistema de extracción de humos.
- El líquido limpiador no es inflamable y por consiguiente se puede utilizar cerca de fuentes de calor o para la limpieza de piezas calientes.
- Es innecesario cambiar el líquido limpiador sucio usado. Contiene enzimas que descomponen aceites y grasas en CO₂, gas natural y agua.
- El filtro retiene partículas más grandes que 50 micras y suministra los enzimas que descomponen y eliminan las partículas sucias.

APLICACIONES

- Limpieza de piezas metálicas ferrosas o no ferrosas (ver las fichas técnicas del Wynn's Eco-Líquido W68451). Algunas aleaciones de cobre oxidarán y desintegrarán más rápido la acción de las enzimas en el filtro.
- La mayor parte de gomas y plásticos, excepto acrílico.

Los datos de propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y están basados en nuestras experiencias de investigación y en la práctica. A causa de los diversos usos, es imposible indicar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidades resultante de ellos. Cuando una nueva edición aparece a causa del desarrollo técnico, los datos precedentes quedan anulados. La fecha de emisión está indicada a pie de página.

MODO DE EMPLEO

- Echar el Wynn's Eco-Líquido en la máquina Wynn's Eco Parts Cleaner al nivel requerido (80 litros). Calentarlo a 32°C con el sistema de calefacción de la máquina. Poner el Wynn's Eco-Filtro en la máquina. Hacer circular el líquido en el filtro para agregar los enzimas al líquido.
- La máquina está lista para funcionar. Cuando se aprieta el pedal y se oye una alarma sonora tiene que añadir 20 litros de líquido.
- Mantener el líquido a 32°C. Cuando el nivel del líquido está por debajo del nivel mínimo (60 litros) la calefacción se para automáticamente para evitar el sobrecalentamiento. Cuando no se rellena el líquido a tiempo, se enfría completamente. Las enzimas necesitan hidrocarburos para garantizar su acción.
- Si el filtro se obstruye demasiado rápido (antes de 4 semanas) a causa de la acumulación de suciedades, utilizar un prefiltro que tiene que ser cambiado cuando esta sucio.

Ver también el manual del Wynn's Eco Parts Cleaner.

NOTA

Las propiedades de limpieza del Wynn's Eco-Líquido y de reciclaje de los enzimas en el Wynn's Eco-Filtro pueden ser reducidas por la adición de agua, solventes, colorantes, productos que contienen bactericida o insecticida (por ejemplo aceites emulsionantes), pintura, desinfectantes y resinas.

Las enzimas necesitan 72 a 96 horas para alcanzar 80 % de su acción limpiadora. Se forma una capa de aproximadamente 3 cm al fondo del depósito. Esta capa es también un caldo de cultivo para las enzimas. Si la capa sigue creciendo, hay demasiado suciedades o demasiado pocos enzimas. Solución: cambiar el filtro y hacer circular el líquido en el filtro durante algunas horas.

CARACTERÍSTICAS

➤ Wynn's ECO PARTS CLEANER (W68450)



- Dimensiones máquina: 92,5 x 96 x 71 cm
- Dimensiones del tablero de trabajo: 24 x 64 x 55 cm
- Voltaje: 24 V D.C. (con transformador 220V AC / 24 V DC)
- Consumo eléctrico medio: 278 Wh
- Peso: 50 kg (130 kg con líquido)
- Contenido máximo: 80 litros
- Suministrado con un grifo flexible y una brocha ergonómica
- Sistema de calefacción para mantener el líquido a 32°C
- Depósito para el líquido de limpieza
- Sistema de mando electrónico con pedal marcha/parar
- Alarma cuando el nivel del líquido es demasiado bajo
- Bomba centrífuga para suministrar el líquido en el tablero de trabajo por medio del grifo o manga con brocha (o pistola)
- Compartimiento para el Wynn's Eco-Filtro
- Una rejilla para poner las piezas a limpiar
- Peso máximo de la pieza a limpiar: 200 kg

➤ Wynn's ECO-LÍQUIDO

Ver las fichas técnicas W68451.

➤ Wynn's ECO-FILTRO (W68452)- 6 filtros



Prefiltro blanco – 50 micras
Filtro azul con enzimas

68450/68452

21.12.2004